

# DB 1522

## 兴安盟地方标准

DB 1522/T XXXXX—XXXX

### 羊毛毡手工艺制品操作规程

点击此处添加标准名称的英文译名

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

(征求意见稿)

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX – XX – XX 发布

XXXX – XX – XX 实施

兴安盟市场监督管理局 发布

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由兴安盟文化旅游体育局提出。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：兴安职业技术学院 兴美文创工作室。

本文件主要起草人：高斯钦都楞、姚天波、李鹏、杨小莹、文蕾、赵光启、王鹏。

# 羊毛毡手工艺制品操作规程

## 1 范围

本文件规定了羊毛毡手工艺制品制作的规程。

本文件适用于兴安盟地区从事羊毛毡手工艺制品生产的单位或个人

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2912.1-2009 纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）

GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法

ISO 10993-1 生物学评价

EN 71-1 玩具安全

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**羊毛毡手工艺制品** Wool felt handicraft products

以羊毛毡为主要材料进行手工生产制作，有一定艺术属性的能够满足人民群众日常生活所需，具有装饰、使用功能的商品。

## 4 工具 and 材料

### 4.1 工具。

4.1.1 泡沫工具台。

4.1.2 戳针大（9cm）、中（8.6cm）小号（7.8cm）。

4.1.3 皮指套。

4.1.4 尼龙丝网 300 目纱布。

4.1.5 磨刷。

### 4.2 材料

4.2.1 符合 GB/T 2912.1-2009 中规定的甲醛含量限值的羊毛或合成纤维毛毡。

4.2.2 符合 ISO 10993-1 标准的生物相容性要求的内部填充材料。

4.2.3 符合 EN 71-1 玩具安全标准的辅料，包括眼睛、鼻子等配件。

4.2.4 PH 值在 7~9 之间、温度在 50℃~70℃的水。

## 5 操作规程

操作规程见图1：



图 1 羊毛毡手工艺制品操作规程

5.1 通过手绘、电脑软件等手段，按照设计思路绘制出符合要求的样稿。

5.2 按照材料使用要求选择同一批次、足够数量的所需材料。

5.3 根据样稿制作样品完成品。

5.4 从意识形态、审美、结构、安全、艺术性、实用性等方面进行分析，提出优化方案。

5.5 根据优化方案制作样品。

5.6 继续从意识形态、审美、结构、安全、艺术性、实用性等方面进行分析，确认无误后定稿。

5.7 严格按照定稿样品选择同一批次、足够数量的所需材料进行生产。

## 6 测定

检验结果均符合本标准要求时，该批制品判为合格品。若有一项不符合，则应重新进行抽样检验，若仍有一项不符合，则该批制品判为不合格品